

2020年6月1日

取引先様 各位

森友通商株式会社
東京都中央区日本橋小網町15-9

独立法人製品評価技術基盤機構(NITE) 5月29日付ファクトシート
「次亜塩素酸水等の販売実態について」「次亜塩素酸水の空間噴霧について」を受けて

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、製品評価技術基盤機構(以降NITE)が5月29日に発表したファクトシートおよびそれに関する各種報道を受け、モーリスの仕様・用途・安全性検証結果・噴霧器使用検証結果・忌避事項・注意点を下記の通り取りまとめましたのでご確認をお願いします。

敬具

記

- | | |
|------------------|--|
| (1) 該当商品名 | 弱酸性次亜塩素酸水モーリス |
| (2) 濃度・pH | 200ppm以上・6±0.5(生成時) |
| (3) 製法・原材料 | 二液混合法・次亜塩素酸ナトリウム、PH調整材(希塩酸) |
| (3) 分類 | 日用雑貨品(以降、雑貨品) |
| (4) 用途 | 対物除菌および消臭、空間除菌および消臭 |
| (5) 製造年月日 | 商品に記載 |
| (6) 使用期限目安 | 使用開始後・約6ヶ月、未開封・製造より約2年(最長)
※製造時から2年を経過したモーリスで第三者分析機関にて、
特定の菌に対する除菌効果を実証済み(取得番号:第17132217001-0101)
※モーリスの有効塩素濃度(ppm)は経時的に減少する性質があります。 |
| (7) 安全性評価 | 別紙(1)ご参照 |
| (8) 効果試験の有無 | 「モーリス」は除菌・消臭等12項目を実施、検証済み。
※「雑貨品」のため特定菌名・ウイルス名・病名の公開は薬機法の抵触にあたるとして東京都福祉保健局の指導のもと、公開していません。 |
| (9) 空間噴霧の効果 | 別紙(2)の通り、「モーリス」は第三者分析機関において特定のウイルスや菌に対する空間噴霧試験を実施済みです。 |
| (10) 空間噴霧の安全性 | 当社が使用している生成器メーカーが、その生成器によって生成された次亜塩素酸水にて、ラットによる噴霧吸入試験を行い、噴霧粒子吸入による安全性を確認しています。同一成分にはなりますが、「モーリス」の名称による第三者分析機関での試験も予定しており、その結果につきましては速やかに公表いたします。 |
| (11) 健康被害・事故について | 発売以来、健康被害・事故の報告はありません(13年間)。 |
| (12) 使用上の注意・忌避事項 | |

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">・モーリスは「次亜塩素酸水(弱酸性)」です。「次亜塩素酸ナトリウム(アルカリ性)*」とは、全く異なるものです。・モーリスは薬機法上「雑貨品」の為、人体への使用はできません。・万が一、異常を感じた場合は使用を中止し医師に相談をしてください。 <p>*「次亜塩素酸ナトリウム(アルカリ性)」の空間噴霧は絶対におやめください。</p> |
|--|

当社は、事業者様・消費者様に対し商品特性のわかりやすい説明・表示・通知、注意事項の表記等をするよう、今後も努めてまいります。

今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<別紙1>

安全性

於(財)日本食品分析センター委託試験

試験項目	取得番号	目的	結果
眼刺激性試験	第10079065001-04	眼に入った場合の刺激性	刺激性なし
急性経口毒性試験	第208091826-001	口に入った場合の刺激性	刺激性なし
感作性試験	第10113005001-03	アレルギー性の有無	アレルギー性なし
皮膚一次刺激性試験	第10079065001-05	肌に触れた時の刺激性	刺激性なし
累積皮膚刺激性試験	第10113005001-02	長時間肌に触れた場合の刺激性	刺激性なし
復帰突然変異試験	第10079065001-01	発ガン性の有無	誘起する作用なし
コロニー形成阻害試験	第10079065001-03	細胞への影響・害の有無	問題なし

<別紙2>

[モーリス噴霧による浮遊ウイルス・浮遊菌の除去性能評価試験]




図1: [浮遊ウイルス] 正味の対数減少値と減少率 【試験No.15】




図2: [浮遊菌] 正味の対数減少値と減少率 【試験No.16】

モーリスに関する問い合わせ先

専用メールアドレス: morris@moritomo.co.jp

(お名前・会社名・ご連絡先を記載の上お問い合わせください。問い合わせが混みあっている為、返信に時間を要する事がございます。ご了承いただけますと幸いです。)